



# CATÁLOGO



# Geosintéticos

## Control de Erosión de suelos

Venta de materiales para la construcción y  
estabilización de suelos blandos.

# Control de Suelos

## Geomallas



### Geomalla Uniaxial

Geomalla Mono-orientada diseñada para el refuerzo del suelo, proporcionando gran resistencia a la tensión en dirección longitudinal.

**Dimensiones:** 1.33 x 66 mts.

● Venta por rollo

Colores disponibles: ●



### Geomalla Biaxial

Geomalla Bi-orientada de polipropileno de alta densidad resistente a los procesos degenerativo del suelo. Empleada para proyectos de suelo y construcción.

**Dimensiones:** 3.95x50mts. | 4.00x50mts.

● Venta por rollo

Colores disponibles: ●




### Geomalla Triangular

Geomalla triangular constituida de polipropileno de alta densidad con forma de triángulos que se entrelazan y dan rigidez a los materiales de relleno en proyectos.

**Dimensiones:** 4 x 75mts.

● Venta por rollo

Colores disponibles: ●



### Malla Antireflejante

Funciona como una barrera visual para que la luz de los focos de los vehículos que circulan en sentido contrario no logre interceptar los ojos de los conductores.

**Dimensiones:** 0.50x50mts.

● Venta por rollo

Colores disponibles: ●



### Malla Triple torsión

Malla de acero galvanizado con gran flexibilidad y resistencia. Útil para la contención de taludes y fabricación de gaviones.

**Dimensiones:** 3.95x50mts.

● Venta por rollo

Malla de acero galvanizado.



### Gaviones

Estructuras constituidas de malla triple torsión para estabilización de taludes, creación de muros de contención y decoración en áreas abiertas.

**Dimensiones:** 1x1x1 | 2x1x1 | 3x1x1

● Venta por piezas

Malla de acero galvanizado.



### Biomanta de fibra de coco

Geomalla para la protección de suelos blandos y terrenos inestables. También funciona para la re-vegetación de taludes.

**Dimensiones:** 2.40 x 50mts.

● Venta por rollo



### Geoceldas

La Geocelda es un material geosintético formado de una estructura tridimensional semi-rígida de polipropileno. Las cuales se llenan con arena, grava, cemento entre otros materiales para distintas aplicaciones.

● Venta por piezas

# Geomallas

## Para control de Suelos



### Geotextil

Utilizado en actividades variadas como: Filtración de suelos, amortiguación, refuerzo, impermeabilización, drenaje y separación.

**Gramajes:** 200 grs. | 250 grs. | 350 grs.

**Dimensiones:** 4.00 x 50 mts.

 Venta por rollo



### Geomembrana

De gran utilidad para la creación de lagos artificiales, rellenos sanitarios, estanques de agua para riego, reservorios de agua, bio-digestores y más.

**Dimensiones:** 7.00x250 mts.

 Venta por rollo



### Geodrén

membrana de polietileno de alta densidad con y sin geotextil, que funciona como sistema de protección y drenaje debido al espacio de aire que se forma entre los relieves de cono y la superficie.

**Dimensiones:** 4 x 75 mts.

 Venta por rollo

Para proyectos de  
**ingeniería Civil**



• Culiacán • Mazatlán • Guadalajara • Cd.México

800 36 83 201

 **DM Geosinteticos**  @dmtecnologias.mx